

Załączniki do ogłoszenia

1. Specyfikacja dostaw

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Plac Grunwaldzki 2
NIP: 688-15-19-818, REGON: 040033951
tel. 13 43 413 34

SPECYFIKACJA DOSTAW

L.P.	NAZWA	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
1.	Dostawa wyposażenia i montaż na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych	Gablota wolnostojąca szczelna do eksponatów wiszących	szt.	6
		<p>Korpus gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego. Krawędzie szkła w gablotach poddane obróbce szlifowania. Szkło wklejone w ramę aluminiową. Elementy szklane korpusu gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych (profile niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty). Przyklejanie szyby poprzez maski do konstrukcji nośnej gabloty żeby uzyskać "czystą" płaszczyznę szkła widoczną dla zwiedzającego z każdej strony gabloty. Dostęp do wnętrza gabloty poprzez drzwi montowane do zawiasów niewidocznych dla Zwiedzającego, zawiasy ukryte we wnętrzu konstrukcji. Gabloty zamykane zamkami dyskowymi o podwyższonej odporności na włamanie. Klucze do zamków dyskowych zabezpieczone kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego. Gabloty wyposażone w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Punkty oświetleniowe LED w górnym zwiększeniu, w szczelnych oprawkach z możliwością regulacji kąta pochylenia. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Wnętrze gabloty wykonane z materiałów neutralnych chemicznie dla eksponatów (nie powodujących środowiska korozyjnego).</p> <p>Wymiary: 2000 x 700 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość całkowita).</p>	szt.	6
	Aranżacja przestrzeni muzealnej w Kolegiacie Brzozowskiej - galerii (empór) nad nawą boczną (lewą i prawą) na poziomie chóru i przewiazki łączącej Kolegiatę Brzozowską - dostawa i montaż gablot podświetlanych	Gablota wolnostojąca szczelna z półkami do eksponatów leżących.	szt.	6
		<p>Korpus gabloty ze szkła laminowanego bezpiecznego. Krawędzie szkła w gablotach poddane obróbce szlifowania. Szkło wklejone w ramę aluminiową. Elementy szklane korpusu gabloty mocowane do profili nośnych górnych i dolnych (profile niewidoczne od strony zewnętrznej gabloty). Przyklejanie szyby poprzez maski do konstrukcji nośnej żeby uzyskać "czystą" płaszczyznę szkła widoczną dla zwiedzającego z każdej strony gabloty. Dostęp do wnętrza gabloty poprzez drzwi montowane do zawiasów niewidocznych dla Zwiedzającego, zawiasy ukryte we wnętrzu konstrukcji. Gabloty zamykane zamkami dyskowymi o podwyższonej odporności na włamanie. Klucze do zamków dyskowych zabezpieczone kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu. Zamek niewidoczny dla Zwiedzającego. Gabloty wyposażone w stopy regulacyjne umożliwiające jej wypoziomowanie. Punkty oświetleniowe LED w górnym zwiększeniu, w szczelnych oprawkach z możliwością regulacji kąta pochylenia. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Wnętrze gabloty wykonane z materiałów neutralnych chemicznie dla eksponatów (nie powodujących środowiska korozyjnego). W gablocie 4 półki szklane.</p> <p>Wymiary: 2000 x 700 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość całkowita).</p>	szt.	6
	Gabloty stolikowa	Postument gabloty z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze. Do blatu mocowana rama stalowa z wklejonym na silikon neutralny kloszem szklanym. Stalowa rama wraz z kloszem podnoszona i utrzymywana w pozycji otwartej za pomocą sprężyn gazowych. W pozycji zamkniętej, sprężyny gazowe ich mocowania, śruby i inne elementy konstrukcyjne niewidoczne dla Zwiedzającego. Klosz szklany ze szkła bezpiecznego. Gabloty zamykane zamkiem dyskowym o podwyższonej odporności na włamanie. Klucze do zamków dyskowych zabezpieczone kodami uniemożliwiającymi ich kopiowanie bez znajomości kodu. Możliwość wypoziomowania za pomocą stopek regulacyjnych. Gabloty wyposażone we wkładkę płaską obitą tkaniną. Oświetlenie gabloty zrealizowane za pomocą diod LED, zamocowanych w oprawie- małym ceowniku.	szt.	4
		Wymiary: 2000 x 700 x 1000 mm x 250mm (szerokość x głębokość x wysokość całkowita x wysokość klosza)	szt.	4
	Gabloty stolikowa	Wymiary: 1300 x 700 x 1300 mm x 500mm (szerokość x głębokość x wysokość całkowita x wysokość klosza).	szt.	4
			szt.	4

				<p>audioprzewodniki z zabezpieczeniem przed swobodną wymianą danych czy oprogramowania przez zwiedzających.</p> <p>Automatyczne wyzwalamie treści:</p> <p>automatyczne wyzwalamie narracji za pomocą nadajników radiowych bez konieczności interakcji z urządzeniem,</p> <p>wyzwalanie komunikatów w zależności od kierunku nadejścia,</p> <p>warstwy wyzwalamia: możliwość wyzwolenia w danym miejscu różnych komunikatów w zależności od punktów, które wcześniej dana osoba odwiedziła,</p> <p>możliwość uruchamiania różnych nagrań zależnie od godziny.</p> <p>Znaczniki radiowe do automatycznego wyzwalamia:</p> <p>zasilanie bateryjne - min. 1 rok ciągłej pracy, wymiary: 55 x 40 x 23 mm, waga: 35g wraz z baterią.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Plac Grunwaldzki 2
NIP: 686-15-19-818, REGON: 040038951
tel. 13 43 416 34

Ks. Franciszek Goch

Franciszek Goch
- Proboszcz -

Załączniki do ogłoszenia

2. Wzór oferty

OFERTA WYKONAWCY

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie oferujemy wykonanie zamówienia wg poniższych kosztów:

Wartość całości dostaw:

Cena ryczałtowa netto:.....

Podatek VAT:

Cena ryczałtowa brutto:

Słownie brutto:

Wartość dla każdego z etapów***Etap 1:**

Cena ryczałtowa netto:.....

Podatek VAT:

Cena ryczałtowa brutto:

Słownie brutto:

Etap 2

Cena ryczałtowa netto:.....

Podatek VAT:

Cena ryczałtowa brutto:

Słownie brutto:

*Należy podać **Wartości dla każdego z etapów oddzielnie. Etapy jak w załączniku nr 1 Harmonogram realizacji dostaw**

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w miesiącach) 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami (w szczególności ze specyfikacją dostaw) oraz warunkami uczestnictwa w postępowaniu i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu.

8. Oferta niniejsza składa się z kolejno ponumerowanych stron.

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania.

10. Oświadczamy, że podwykonawcy powierzamy:

.....

(wskazać część zamówienia, której wykonanie Dostawca powierzy podwykonawcy)

11. Załącznikiem do niniejszej oferty są kosztorysy ofertowe.

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki do ogłoszenia

3. Wzór załączników:

- Harmonogram realizacji prac
- Doświadczenie zawodowe
- Wzór umowy

Załącznik nr 1: Harmonogram realizacji dostaw

Harmonogram realizacji dostaw			
Nr etapu	Nazwa (zakres) etapu zadania	Data rozpoczęcia realizacji	Data zakończenia realizacji
1	Aranżacja przestrzeni muzealnej w Kolegiacie Brzozowskiej - galerii (empór) nad nawą boczną (lewą i prawą) na poziomie chóru i przewiązki łączącej Kolegiatę Brzozowską – dostawa i montaż gablot podświetlanych.	01.08.2018	28.09.2018
2	Dostawa i instalacja audioprzewodnika służącego szerszemu udostępnieniu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego Kolegiaty Brzozowskiej.	01.08.2018	28.09.2018

Oświadczamy, że przyjmujemy i będziemy ściśle przestrzegać ustalonego harmonogramu dostaw stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(w latach od do.....)

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

L.p.	Inwestor (nazwa, miejscowość, telefon)	Termin realizacji		Wartość inwestycji w zł.	Zakres dostaw	Uwagi
		rozpoczęcie	zakończenie			

Należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

.....
/podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

UMOWA nr

zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Proboszcz Parafii – Ksiądz Franciszek Goch

a firmą zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” reprezentowaną przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania rozstrzygniętego w dniu 2017 r. Dostawca przyjmuje do wykonania całość dostaw obejmujących zadanie: dostawa wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie. Zakres dostaw wg specyfikacji dostaw, stanowiącej załączniki do Zapytania ofertowego - dostawa wyposażenia na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych w Zespole Kościelnym w Brzozowie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Dostawy będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Wartość dostaw strony ustalają na kwotę zł (netto) słownie tj. zł (brutto) słownie wg przedstawionej przez Dostawcę kwoty w ofercie.

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada całemu zakresowi dostaw ujętych w specyfikacji dostaw i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Na wszystkie elementy wyposażenia Dostawca dostarczy certyfikaty, atesty i inne dopuszczenia wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych ze specyfikacją dostaw lub równoważnych.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Wykonawca w przypadku podzlecenia dostaw odpowiada za działania podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za działania własne.

§ 4

Terminy realizacji dostaw ustala się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

1. Dostawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% wartości dostaw (brutto), tj. kwotę zł słownie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w wysokości 100% należnego zabezpieczenia wykonania umowy w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione:

- 70 % po ostatecznym odbiorze dostaw

- 30 % po upływie gwarancji

§ 6

1. Rozliczenie dostaw odbędzie się fakturą końcową.

2. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji zadania na koniec kwartału wynikającego z harmonogramu dostaw, potwierdzona protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, płatne na konto Wykonawcy: w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

3. Załącznikiem do faktury powinno być oświadczenie wykonawcy o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do podwykonawców oraz kosztorys obejmujący wykonane dostawy.

5. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP

§ 7

- 1) Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy
- 2) Dostawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
- 3) Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy.
- 4) Przed przystąpieniem do czynności odbioru przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej oświadczenia wspólnie z podwykonawcami, że wzajemne zobowiązania wobec stron zostały uregulowane.

§ 8

Strony ustalają kary umowne:

- 1) Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne:

Za zwłokę w przekazaniu dostaw w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za etap realizacji zadania za każdy dzień zwłoki w wykonaniu etapu przedmiotu umowy
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na dostawy, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
- 3) Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
- 4) Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 9

Wykonawca na wykonane dostawy udziela(minimum 60) miesięcy gwarancji i rękojmi.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 11

1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
- b) Dostawca nie zrealizował dostaw bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Dostawcę obciążają następujące obowiązki:

- a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Dostawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół zrealizowanych dostaw,
- b) Dostawca zabezpieczy przerwane dostawy na swój koszt.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru przerwanych dostaw oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy zrealizowane do dnia odstąpienia.

§ 12

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

§ 13

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dostawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: